MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
CONTRATACIÓN DIRECTA
2019CD-000156-01
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS PARA EJERCICIOS EN LA URBANIZACIÓN PRUSIA"

En el Departamento de Proveeduría se estará realizando la apertura a las 09:00 horas del día 16 de agosto de 2019.

I. CONDICIONES GENERALES.

1. Las plicas deberán presentarse en sobre cerrado, 5 minutos antes la hora de apertura, debiendo incluirse en el mismo una oferta en **original y una copia**, sin tachones y de manera impresa. El sobre debe rotularse como mínimo con el nombre del concurso, nombre del oferente y número de concurso.

Para la presentación de la oferta se debe respetar el orden establecido en este Pliego de Condiciones. Por lo tanto, las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, financiera, técnica y de precios en forma clara.

La oferta deberá de ser firmada en todas las hojas por el representante legal.

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación. El sobre debe de venir titilado como su muestra en el siguiente cuadro. Se debe indicar en la oferta número de teléfono(s), fax, correo electrónico, dirección de la empresa, y nombre de la persona a contactar.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

.

2. Acto seguido se realizará el acto de la apertura de las mismas.

3. Presupuesto estimado para la obra es de ₡4.500.000,00 (503-06-49-05-01-07).

4. Se debe consignar como medio de notificación el correo electrónico. El adjudicatario se hace conocedor de los alcances de la Ley de Notificaciones Judiciales y Administrativas.

5. El oferente deberá observar y aceptar todo lo contemplado en el presente cartel, la oscuridad o laguna será regido de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como lo relativo al bloque de legalidad que rige esta materia.

6. Los precios serán firmes e invariables, preferiblemente en colones, en caso de ser en moneda extranjera se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura para efectos de comparación y para pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de cancelación.

   3.1 El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras.

   3.2 La municipalidad ésta exenta del pago de todo tipo de impuestos.

7. Vigencia de la oferta. La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual deberá establecerse en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de apertura. La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la contratación o declararla desierta o infructuosa.

8. La adjudicación será realizada en un plazo máximo de diez días hábiles después de la apertura de las ofertas por el órgano correspondiente, conforme al artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por motivos de interés público se puede adjudicar total o parcialmente este concurso o declarar desierto. Con base al Artículo 42 bis y el Artículo 87 de la Ley y el Reglamento de la Contratación Administrativa, respectivamente, se podrá ampliar por un plazo único y adicional de diez días hábiles para emitir el acto de adjudicación de la Contratación, acto que debe emitirse por la Alcaldía Municipal antes de la fecha del vencimiento y notificarse a todos los concursantes.

9. De las prórrogas: En caso de requerirse prórroga para la entrega del material según ofertas la misma será presentada con 8 días de anticipación al vencimiento del plazo ofertado ante la jefatura del Departamento de Proveeduría, justificando debidamente, las razones que originan la petición. En todo caso la prórroga no será por más de la mitad del tiempo originalmente planteado para la entrega del material, conforme el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

10. El oferente puede cotizar parcialmente los ítems del pliego cartelario. La Municipalidad de Goicoechea se reversa la posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea.

11. Sanciones:

Factor	Puntos
1- Repercusiones de eventual incumplimiento (30, 20 o 10 untos según corresponda)	30
2- Riesgos del incumplimiento del plazo (30, 20 o 10 untos según corresponda)	30
3- Preponderancia del plazo de entrega (30, 20 o 10 untos según corresponda)	30
Indicar monto estimado de la licitación	
Total	90

Metodología de evaluación.

Factor #1 Repercusiones: **Alta** igual a 30 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa estratégico para la dependencia; **Media** igual a 20 puntos si el proyecto afecta un proyecto o programa importante para el cumplimiento de objetivos de la dependencia; **Moderada** igual a 10 puntos si el incumplimiento afecta un proyecto o programa con medio o bajo impacto sobre la estrategia y objetivos de la dependencia.

Factor #2 Riesgos: Alto igual a 30 puntos si el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 3 días o más. **Medio** igual a 20 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 2 días l. **Moderado** igual a 10 puntos cuando el incumplimiento pone en riesgo presenta por un atraso un atraso en todo el proyecto del cronograma de 1 día.

Factor #3 Preponderancia del plazo: Alto igual a 30 puntos, una actividad tiene tres días o más de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. Medio igual a 20 puntos, una actividad tiene dos días de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista. Bajo igual a 10 puntos una actividad tiene un día de atraso conforme la propuesta del cronograma presentado por el contratista.

Puntaje	Importancia de la cláusula penal o multa	Porcentaje a aplicar por día
De 90 a 70 puntos	Alta	0.6%
De 69.99 a 50 puntos	Media	0.5%

Menos de 49.99 puntos	Moderada	0.4%

El la suma de las clausulas penales o multas tendrá como tope el 25% del valor de la oferta

12. Debe presentar adjunto a la oferta los siguientes documentos:

a. Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social o copia de recibo de cancelación, el cual indique que la empresa se encuentra al día, o que es Trabajador Independiente o Patrono al día.
a. Presentar **certificación de la Póliza de Riesgos de Trabajo** suscrita con el Instituto Nacional de Seguros (INS), la cual debe indicar que se encuentra al **día y la actividad**. **Una vez quede el firme la resolución, el contratista deberá presentar en máximo tres días la póliza de riesgo donde asegure el proyecto a realizar, el cual deberá presentar copia a este departamento.**
b. Declaración jurada bajo fe que se encuentra al día con las cuotas del FODESAF de estar al día en el pago de sus obligaciones tal y como lo establece el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares número 5662.
c. Declaración jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y locales.
d. Declaración jurada de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar con la Municipalidad contempladas en el Artículo 19 del Reglamento de Contratación Administrativo; 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa, 100 de la Ley de la Contratación Administrativa y 65 del Reglamento de Contratación Administrativa.
e. Personería Jurídica de la empresa con un mes de vigencia y que indique el presidente y la distribución de acciones.
f. Fotocopia de la cedula del o los representantes de la empresa.
g. Debe presentar planilla de la CCSS, una vez se firme el contrato.

13. La forma de pago puede ser por avance de obra, conforme la tabla que por ese concepto se encuentra contenida en este cartel, el cual deberá tramitarse con ocho días hábiles de antelación. Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al tipo de cambio según el Banco Central de Costa Rica del día a la fecha en que se emita el cheque. La Municipalidad de Goicoechea no asumirá el diferencial cambiario por entrega tardía imputable al adjudicado.

14. La adjudicación de la Contratación Directa recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Administración, tal ventaja estará determinada no necesariamente por el factor primordial que constituye el precio, sino que será posible establecerla con la

conjugación de éste y la calidad, servicio, experiencia, características, condiciones, historia y demás elementos de juicio relevantes en el caso, así como del plazo de entrega.

15. El oferente debe presentar la estructura de costo de la oferta que presente para efecto de valorar en determinado momento la aplicación de la fórmula de reajuste de precios que seguidamente se indica, así como se debe de llenar la tabla de actividades que se detalla en este cartel, la cual será la medida para el trámite de pagos por realizar:

16. Criterios de Desempate: En caso de presentarse un empate, se utilizara como criterio para el desempate como primer criterio, la empresa que este acreditada como empresa PYME, como segundo criterio se utilizara la oferta que ofrezca el menor precio y como tercer criterio se adjudicara al que ofrezca la mayor experiencia, debe entenderse que en de existir un empate en el primer criterio se pasara al segundo y así sucesivamente hasta que haya un desempate, de lo contrario y persistir empates en los criterios, se decidirá la suerte, según Artículo 55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa.

17. Se debe indicar en la oferta el plazo de garantía por el oferente, el cual no será menor de 12 meses (Se debe expresar en el cartel el tiempo de garantía, de lo contrario no se valorará).

18. En la oferta debe indicarse expresamente por el oferente el plazo de entrega del proyecto.

19. Se debe presentar **copia de la certificación de número de cuenta bancaria** de la empresa o persona física que oferta, preferiblemente que sea la cuenta del Banco Nacional.

20. Debe presentar un cronograma de actividades acorde al plazo a ofertar, donde se indique claramente los plazos de ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, conforme lo solicitado en las especificaciones técnicas. El cronograma debe realizarse en días naturales. EL cronograma será utilizado para valoración del desarrollo de actividades y el cual será base de las sanciones.

21. Sobre el reajuste de precios:

De existir reajuste de precios se aplicará únicamente a contrataciones pactadas en moneda nacional (colones) esto según circular de la Contraloría General de la República, según

Gaceta Número 232 del 2 de diciembre de 1982. Se compone de los siguientes elementos, los cuales son imprescindibles llenar para realizar el ajuste de precios a las contrataciones:

- ✓ **ESTRUCTURA PORCENTUAL:** Asignación porcentual a cada uno de los elementos del costo (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad)

DESCRIPCION	***PORCENTAJES DE LA OFERTA***
MO I GA U	
P	100.00%

- ✓ **EXPRESION ALGEBRAICA:** se considera la señalada en la Circular de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta 232 del 2 de diciembre de 1982, así como lo dispuesto en el oficio Número DI-AA-2171 (Ref-08286) del 15 de julio del 2002, emitido por dicho Ente Contralor, por consiguiente, se recomienda la descrita a continuación:

$$RP = [(CD_M + CI_M) * EPA] * \left(\frac{I_{SMN_1}}{I_{SMN_0}} - 1\right) + \sum_{i=1}^{n} (CEA * EPA) * \left(\frac{I_{CEA_1}}{I_{CEA_0}} - 1\right)$$
$$+ (CI_1 * EPA) * \left(\frac{IPC_1}{IPC_0} - 1\right) \div \sum_{i=1}^{n} (CE * RA_i) * EPA$$

En donde:

RP: Representa el monto total de reajuste de precios periódica.

EPA: Representa el monto de la estimación periódica del avance.

CD_M : Representa la ponderación del monto total a precios iníciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

CEA: Representa la ponderación del costo total a precios iníciales de los grupos de insumos y servicios especiales.

CI_M Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

CI_i Representa la ponderación del monto total a precios iníciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

CE Representa la ponderación del monto total a precios iníciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

I_{SMN_1} Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación.

I_{SMN_0} Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial.

I_{CEA_1} Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.

I_{CEA_0} Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo inicial.

IPC_i Representa el valor del índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación.

IPC_0 Represenata el valor del Indice de Precios al Consumidor inicial.

RA_i Cambio porcentual del precio que se determinará por método analítico, conforme se establece en el artículo 20 siguiente del presente Reglamento. "

22. Obligaciones de la empresa adjudicada.

La Municipalidad de Goicoechea no será responsable por el deterioro, pérdida o sustracción del cualquier instrumento utilizado por el contratista en el desempeño de sus funciones.

El adjudicado será responsable de cualquier riesgo laboral, así como daños en la persona o en las cosas que se produzcan por el trabajo realizado. Por lo anterior el contratista deberá adquirir la correspondiente póliza de riesgo de trabajo del INS, lo mismo que deberá incluir y reportar en la planilla de la C.C.S.S. la mano de obra contratada. Por consiguiente, es obligación del adjudicatario hacerles frente a las responsabilidades provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronales, de las relaciones civiles y penales y de cualquier índole que se suscriben y originen entre el contratista y sus trabajadores.

El adjudicado garantizará a la Municipalidad de Goicoechea con el cumplimiento de todo tipo de seguros, pago de planillas, riesgos laborales, seguros de equipo, etc. Por lo que, libera a la Municipalidad de Goicoechea de todo tipo de responsabilidad patrimonial, así como de toda responsabilidad civil, penal y laboral y ante terceros, por este concepto durante la ejecución del trabajo.

El Contratista correrá con todos los gastos por el acarreo de los materiales, herramientas, implementos, equipo y otros que él requiera para ejecutar el servicio contratado.

23. SOBRE TABLA DE CANTIDADES Y DESCRIPCIONES

Ítem	Actividad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Columpio (press piernas)	1	Unid		
2	Elíptica	1	Unid		
3	Caminadora	1	Unid		
4	Remo	1	Unid		
5	Bicicleta estacionaria	2	Unidades		
6	Bicicleta infantil	1	Unid		
7	Columpio moto infantil	1	Unid		
8	Panel de instrumentos	1	Unid		
	TOTAL				

- **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:**

I. Especificación técnica se verá en el **ANEXO, oficio DI 2155-2019** suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. Para consultas técnicas se puede contactar a Ing. Mario Iván Rojas S. Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo o Kendry Johnson D. Asistente de Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo a los teléfonos 2527-6646/2527-6650 o a los correos mario.rojas@munigoicoechea.com y kendry.johnson@munigoicoechea.com .

II. Presentar un cronograma conforme al plazo ofertado y según las actividades a desarrollar en días naturales.

23. SISTEMA DE CALIFICACION:

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos y legales del presente cartel serán evaluadas de acuerdo con el Sistema de evaluación y valoración que se presenta a continuación.

Los puntos que calificar serán precio de venta ofertado con 60 puntos, y tiempo de entrega con 40 puntos.

El aspecto del precio será el resultante como promedio de cada uno de los ítems a contratar.

La fórmula de aplicación para cada aspecto o serán las que a continuación se detallan:

- PRECIO:

Se asignará el puntaje máximo al adjudicatario que ofrezca el precio menor, siempre y cuando este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. A los demás oferentes se les asignada un puntaje de acuerdo a la fórmula que se menciona posteriormente.

FORMULA $\frac{\text{PRECIO MAS BAJO} * \text{NÚMERO DE PUNTOS}}{\text{PRECIO EVALUAR}}$

- TIEMPO DE ENTREGA:

FORMULA $\frac{\text{TIEMPO DE ENTREGA MAS BAJO} * \text{NÚMERO DE PUNTOS}}{\text{TIEMPO DE ENTREGA A EVALUAR}}$

LIC. ANDRES ARGUEDAS VINDAS, JEFE
DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA.
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

ANEXO

1- Especificaciones para un Columpio (press piernas) a la intemperie.



Dimensiones: 1800 x 500 x 1530 mm
Diámetro de tubo: 114 mm, Roles sellados
Espesor de tubo: 2.75 mm Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección UV, para exteriores. Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad. Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.
O su similar

2- Especificaciones para Elíptica a la intemperie.



Dimensiones: 1100 x 730 x 1550 mm
Diámetro de tubo: 114 mm,
Roles sellado
Espesor de tubo: 2.75 mm
Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección UV, Para exteriores.
Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de Seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.
O su similar

3- Especificaciones para una caminadora a la intemperie.

Dimensiones: 1000 x 400 x 1350 mm
Diámetro de tubo: 114 mm,
Roles sellados
Espesor de tubo: 2.75 mm
Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección UV, para exteriores.
Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.

O su similar

4- Especificaciones para 1 Remo a la intemperie.

Dimensiones: 1400 x 900 x 830 mm
Diámetro de tubo: 114 mm,
Roles sellados
Espesor de tubo: 2.75 mm
Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección UV, para exteriores.
Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.

O su similar



5- Especificaciones para 2 bicicleta ESTACIONARIA a la intemperie.

Dimensiones: 1120 x 430 x 1300 mm
Diámetro de tubo: 114 mm,
Roles sellado
Espesor de tubo: 2.75 mm
Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección UV, Para exteriores.
Incluye anclaje de cuatro picos con tuercas de Seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.
O su similar

Especificaciones para una bicicleta infantil a la intemperie

Dimensiones: 1000 x 550 x 1100 mm
Diámetro de tubo: 114 mm,
Soldes sellados
Espesor de tubo: 2.75 mm
Tubería en acero
Pintura en polvo, poliuretano con protección para exteriores. Incluye anclaje de suelo picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería.

O su similar



Especificaciones para un columpio MOTOCICLETA INFANTIL a la intemperie.

Tamaño: 900x395x890mm. (Largo, Ancho, Alto) Altura del asiento: 580mm Peso del producto: 20.5kg. Edad adecuada para el uso: Niños de 2 a 8 años de edad. Soporte máximo de peso: 40KG
O su similar

Especificaciones Panel de instrucciones

Que indique la función promover el uso del Deporte.
Dimensiones: 900 x 90 x 1550 mm
Diametro de tubo: 114 mm
Espesor de tubo: 2.75 mm
Dos sellados
Tubería de hierro galvanizado al calor.
Pintura poliuretano con protección UV, resistente a las inclemencias del tiempo.
O su similar
Incluye anclaje de 4 picos con tuercas de seguridad para mayor seguridad.
Tapones de plástico endurecido para cubrir tubería. Explicar el uso del parque.

Colocar los implementos sobre una losa de concreto con resistencia a la compresión "FC"=175KG/CM2, reforzado con acero, sus dimensiones será de 4.60m por 1m, del cual tendrá una capa de lastre compactado al 90% proctor, la losa tendrá un acabado rugoso con un espesor de 0.10m sobre el nivel de suelo. Los implementos de ejercicio deberán de estar anclados.
Pintar las losas con pintura tipo alto transito color azul y rojo, a dos manos.

Imágenes con Fines Ilustrativos, especificaciones similares a las indicadas líneas arriba.

1. Deben de quedar completamente fijadas en el suelo según indicaciones de la casa proveedora.
2. Se debe de incluir instalación y transporte.
3. El trabajo se desarrollara en horas diurnas.
4. El contratista deberá disponer de todos los desechos, producto de las obras, de manera que a la hora de entregar la obra terminada el área de construcción se encuentre totalmente limpia.

No fumar en sitio y mantener las buenas costumbres.
Tomar presente que se realizara la cancelación monetaria de la obra en un 25% del valor total de lo contratado, posterior a la inspección de recepción por parte de esta Dirección.

Como parte de la garantía y trabajos realizados, debe de incluirse un periodo de mantenimiento de 6 meses posterior de la recepción final

"HECHOS COMPROMETIDOS, CON EL MEJORAMIENTO DE NUESTRO CANTON"

Para su criterio y valoración

Subscribe.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y OPERACIONES

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo
MIRS/ DI-2155-2019
CC/
Archivo

Confeccionado por el Arq. Kendry Johnson Danields, asistente